



BMW X2

XDRIVE20D

2024 | 25.085 Km | 110 KW (150 CV) | Híbrido diésel | Automático

44.900 €

Precio financiado

616,64 € / mes

Precio al contado **44.900 €**

Bmw Premium Selection



Principales especificaciones

 Fecha de matriculación
1/8/24

 Matrícula
E7080MTP

 Km
25.085 Km

 Combustible
Híbrido diésel

 Transmisión
Automático

 Cilindrada
1995 cc

 Plazas
5

 Carrocería
Todoterreno

 IVA deducible
No



Otros

- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro piano, consola central en negro piano y tablero en símil aluminio
- Alfombrillas
- Cinco plazas (2+3)
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija, respaldo abatible 40/20/40 y ajuste manual del respaldo
- Seis altavoces con subwoofer
- Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y radio por internet pantalla a color y 100 W
- Control remoto de audio en el volante
- Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0
- Cierre centralizado con mando a distancia y control de los elevalunas
- Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor
- Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Alimentación : diésel "common rail"
- Combustible: diésel y Combustible primario: diésel
- Depósito principal de combustible: 45 litros
- Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros
- Servocierre del maletero
- Control de crucero
- Iluminación de acceso
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor
- Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,70 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 27,2, 24 y 24
- Preparación equipamientos bajo demanda
- Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave
- Sistema activacion por voz marca propia del fabricante
- Telemática con 0,00 (999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería
- Bluetooth
- Botón de arranque del vehículo
- Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida
- Limitador de velocidad
- Informacion Espacio para Parking



Modos de conducción con cartografía del motor y dirección

- Aplicaciones integradas
- Control de Apps
- Conversión texto a voz / voz a texto
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, conexión inalámbrica Apple y Conexión inalámbrica Android
- Información de la versión: número última lista de precios: 01/07/2024, fecha de comunicación: 05 jun 2024, fase/generación: 2, Version id: 840.613.103, fuente de los precios: interna, M1 y 01 jul 2024
- Acabado (clasificación JATO: base B1)
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
- Fecha introducción de la versión: 01 mar 2024 y del modelo: 01 nov 2023
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)
- Motor hibridación suave (MHEV)
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- 24,5 grados de ángulo de entrada y 18,5 grados de ángulo de salida
- Dimensiones exteriores: 4.554 mm de largo, 1.845 mm de ancho, 1.590 mm de alto, 207 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.692 mm de batalla, 1.575 mm de ancho de vía delantero, 1.574 mm de ancho de vía trasero, 11.700 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.104, 1.845, 82,8 y 72,6
- Dimensiones interiores: 1.018 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 943 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.024 mm de espacio para las piernas (delante), 933 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.424 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.400 mm de anchura en los hombros (detrás)
- Capacidad del compartimento de carga: 560 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.470 litros (hasta el techo con asientos plegados) (medición ISO) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero
- Bandeja trasera rígida
- Sujeción de carga
- Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
- ABS
- Sistema de servofreno de emergencia
- Freno mano electrónico
- Control de arranque en pendiente
- Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la batería: 9.999.999 Km
- Garantía sistemas eléctricos: 9.999.999 km



Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km

- Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (4,75%), 8.249,70, 1.866,00 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 8.249,70 € de IVA
- Gastos de transporte fijos : 545,00 € (545,00 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable
- Testigo de cinturones (dos)
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
- Pantalla multifunción de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla multifunción táctil de 10,70 " Salpicadero central 1, 27,2, orientación de la pantalla fija y no
- Reconocimiento señales de tráfico
- Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad
- Luces laterales maniobras/de bordillo
- Encendido diurno automático
- Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED
- Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo
- Motor de 2,0 litros (1.995 cc) , cuatro cilindros en línea con 84,0 mm de diámetro y 90,0 mm de carrera ; código del motor: B47C20U2
- Compresor: uno de tipo turbo
- Norma de emisiones EU6 E y ECO
- Etiqueta de eficiencia energética clase C
- Filtro de partículas
- Start/Stop parada y arranque automático
- Recuperación de la energía
- Reducción catalítica selectiva
- Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería, 125,0, 125,0, 139,0, 172,0, 115,0, 106,0, 129,0, 129,0 y 145,0
- Sistema eléctrico 12
- Pesos: 2.280 kg (peso máximo admisible), 1.780 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacío incluido conductor), 2.000 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) (medición: EU)
- Pintura sólida
- Sujetavacos en los asientos delanteros
- Prestaciones: 207 km/h de velocidad máxima y 8,6 segs de aceleración 0-100 km/h
- Potencia de 163 CV (CEE) 120 kW @ 3.750 rpm (potencia max) 400 Nm de par máximo @ 1.500 rpm (par max) ; 20 CV (potencia máx. motor eléctrico), 15 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 55 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario, potencia máxima de 30 minutos kW 9 y potencia máxima de 30 minutos hp / PS 12
- Potencia secundaria de 150 CV, 110 kW de potencia máxima, 360 Nm de par máximo, 3.750 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par máximo
- Consumo de combustible (WLTP HEV modo ahorro de la batería): 4,8 l/100km (mixto), 20,8 km/l (mixto), 938 Km de autonomía (combinado), 4,8, 5,3, 20,8, 18,9, 6,6, 15,2, 4,4, 22,7, 4,0, 25,0, 4,9, 4,9, 5,5, 20,4, 20,4, 18,2, 49, 44, 36, 53, 59, 48, 48 y 43
- Tiradores de las puertas
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de



diámetro, 225 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 102 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca)

- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho 45,7, 19,0 y 1EA
- Equipo reparación neumáticos
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Preparación Isofix
- Encendido automático luces emergencia
- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antitropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y incluye tráfico frontal en cruce
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- Control de estabilidad del remolque
- Sistema de frenado anti-multicolisión
- Seis airbags
- Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) de 46,2 voltios, 20,0 Ah y 0,92 kw/h 0, 0, 0,90 y 0,0
- Híbrido suave
- Un motor eléctrico de 20,0 CV y 15,0 kW con 55 Nm de par máximo motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado transmi. TIMG
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
- Tracción 4x4 permanente y seleccionable con con sistema de control de descenso y selección automática (xDrive)
- Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico
- Control electrónico de tracción
- Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual secuencial con palanca en el suelo , código transmisión: GN7Y40TC (Steptronic)
- Control de estabilidad
- Doble embrague manual secuencial
- Retrovisor interior
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente



integrado

- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Lavaparabrisas calefactable
- Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 13/11/2025. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.